

Alouette lulu



Alouette lulu - © Ornitho 66

Statut : Sédentaire

Taille :15 cm

Régime : Insectivore, granivore

Habitat et/ou Site de nid : Vignes, cultures, garrigues basses

Fréquence : **

Caractéristiques :

Sourcil blanc

Joue roussâtre

Dessus brun strié de beige

Ventre blanchâtre

Tache alaire blanche et noire



Aigle de Bonelli - © Montsonis



Aigle de Bonelli - © Jan Sevcik

Aigle de Bonelli



Aigle de Bonelli - © Montsonis

Statut : Sédentaire

Taille : 68 cm

Régime : Mammifères, oiseaux, reptiles

Habitat et/ou Site de nid : Falaises, chasse en garrigues, cultures

Fréquence *

Caractéristiques :

Dessus brun

Dessous blanc et beige strié de sombre

Petite tête et bec puissant

Queue terminée par une bande noire en vol

Chardonneret élégant



Chardonneret élégant- © Pixabay

Statut : Sédentaire et migrateur

Taille : 12 cm

Régime : Insectes et graines

Habitat et/ou Site de nid : Milieux boisés, jardins et buissons

Fréquence ****

Caractéristiques :

Ailes noires bordées de jaune et tachées de blanc

Face rouge, blanche et noire

Dos brun

Bergeronnette grise



Bergeronnette grise - © Pixabay

Statut : Sédentaire et migrateur

Taille : 18 cm

Régime : Insectivore

Habitat: Campagnes, village

Fréquence : ***

Caractéristiques :

Calotte, nuque et gorge noires

Face et ventre clairs, dos gris

Longue queue noire bordée de blanc

Choucas des tours



Choucas des tours - © Pixabay

Statut : Sédentaire

Taille : 34 cm

Régime : Graines, vers, insectes, petits oiseaux

Habitat et/ou Site de nid : Campagnes, vieux arbres
Vieux bâtiments

Fréquence : ***

Caractéristiques :

Plumage gris noir

Face noire

Nuque et joues grises

Œil gris pâle

Bondrée apivore



Bondrée apivore - © Ornitho66

Statut : Estivant

Taille : 55 cm (125 à 145 cm)

Régime : Apivore, petits reptiles et mammifères

Habitat : Campagne clairsemée de bois

Fréquence : *

Caractéristiques :

Comme une buse avec une petite tête

Dessus brun foncé

Ventre blanc tacheté ou rayé de brun

Œil et pattes jaunes

En vol, bande sombre sous la queue

Buse variable



Buse variable - © Ornitho66

Statut : Sédentaire

Taille : 54 cm (115 à 135 cm)

Régime : Petits rongeurs, oiseaux

Habitat : Milieux arborés, chasse en milieux ouverts

Fréquence : ***

Caractéristiques :

Plumage variable de brun sombre à très clair

Dessus brun et dessous plus clair

Bec jaune à pointe noire

Pattes jaunes

Queue large et arrondie en vol

Chevêche d'Athéna ou Chouette chevêche



Chevêche d'Athéna - © Pixabay

Statut : Sédentaire

Taille : 53 cm

Régime: Petits mammifères, oiseaux, lézards, insectes

Habitat : Cavités d'arbres, garrigues, cultures

Fréquence : *

Caractéristiques :

Grosse tête ronde

Œil jaune entouré de noir

Sourcil blanc

Bec jaune

Plumage marron tacheté et strié de beige clair

Circaète Jean-le-Blanc



Circaète Jean-le-Blanc - © Pixabay



Circaète Jean-le-Blanc - © Pixabay

Statut : Estivant

Taille : 65 (170 à 190 cm)

Régime : Reptiles

Habitat : Broussailles, bosquets

Fréquence :

Caractéristiques :

Dessus brun uni

Dessous très clair

Grosse tête marron

Queue assez longue

Œil jaune

Pattes claires

Fauvette orphée



Fauvette orphée - © Ghislain Riou

Statut : Estivant

Taille : 15 cm

Régime : Insectes, araignées, baies

Habitat : Garrigues

Fréquence : *

Caractéristiques :

Calotte noir mat descendant sous l'œil

Œil pâle à blanc sans cercle oculaire

Dos gris-brun

Gorge blanche

Dessous plus clair

Geai des chênes



Geai des chênes - © Pixabay

Statut : Sédentaire

Taille : 35 cm

Régime : Glands, graines, insectes, vers

Habitat : Haies, jardins, milieux arborés

Fréquence :

Caractéristiques :

- Calotte striée noire et blanche

- Bec et moustache noires

- Plumage brun rose

- Gorge et ventre plus clairs

- Sur l'aile, zone azur finement barrée de noir

- Avec derrière, zone miroir blanc bordée de noir

- Queue noire

Grive draine



Grive draine - © Crusier

Statut : Sédentaire

Taille : 27cm

Régime : Insectes, vers, baies

Habitat : Cultures, jardins zones boisées

Fréquence : *

Caractéristiques :

Dos brun

Ventre beige à gros points bruns

Taches pâles sur les joues

Gros œil sombre

Grive mauvis



Grive mauvis - © axelkr

Statut : Hivernant

Taille : 21 cm

Régime : Insectes, vers, mollusques, baies

Habitat : Jardins, arbres et arbustes fruitiers

Fréquence : *

Caractéristiques :

Calotte et joues sombres

Sourcil et moustache blanches

Dos brun

Dessous blanc rayé de brun

Flancs roux orangés

Grive musicienne



Grive musicienne - © Marcel Burkhardt

Statut : Hivernant voire nicheur

Taille : 23 cm

Régime : Insectes, vers, mollusques, baies

Habitat : Milieux boisés, buissons, jardins

Fréquence : *

Caractéristiques :

Calotte et dos bruns

Ventre clair tacheté de taches triangulaires

Gros œil sombre entouré de blanc

Guépier d'Europe



Guépier d'Europe - © Pixabay

Statut : Estivant

Taille : 27 cm

Régime : Hyménoptères, gros insectes en vol

Habitat : Falaises meubles, sable

Fréquence : **

Caractéristiques :

Masque barrant l'œil

Gorge jaune bordée en dessous de noir

Long bec pointu noir

Calotte et haut du dos roux

Front jaune et bleu

Dessous bleu

Grande tache rousse sur les ailes

Hirondelle de fenêtre



Hirondelle des fenêtres - © Pixabay

Statut : Estivant

Taille : 13 cm

Régime : Insectes en vol

Habitat : Milieux urbains, falaises

Fréquence : ***

Caractéristiques :

Calotte et dessus noir à reflets bleutés

Gorge et dessous blanc

Forme de la queue en vol

Ailes croisées au repos

Hirondelle rustique



Hirondelle rustique - © Pixabay

Statut : Estivant

Taille : 21cm

Régime : Insectes en vol

Habitat et/ou Site de nid : Milieux urbains

Fréquence : ***

Caractéristiques :

Calotte et dessus noirs à reflets bleutés

Front et gorge roux

Bande sombre sous la tête

Ventre blanc beige

En vol queue fourchue avec deux longs filets

Huppe fasciée



Huppe fasciée - © Pixabay

Statut : Estivant

Taille : 27 cm

Régime : Araignées, insectes, vers, lézards

Habitat : Jardins, ripisylve

Fréquence : **

Caractéristiques :

Tête, poitrine et haut du dos chamois

Huppe chamois orangée à pointes noires et blanches

Long bec arqué

Dos, croupion et ailes barrés de noir et de blanc

Queue noire barrée de blanc au milieu

Martinet noir



Martinet noir - © Johannes Herrmann

Statut : Estivant

Taille : 17 cm (45 cm)

Régime : Insectes en vol

Site de nidification : Trou dans les murs ou falaises

Fréquence : ****

Caractéristiques :

Tout noir

Ailes longues et fines, queue fourchue

Silhouette faucille en vol

Pattes atrophiées

Dorment en vol pendant des mois

Mésange à longue queue



Mésange à longue queue - © Pixabay

Statut : Sédentaire

Taille : 17 cm

Régime : Insectes, araignées, graines

Habitat : Jardins, milieux arborés

Fréquence : **

Caractéristiques :

Calotte blanche bordée de deux bandes sombres

Tache rose sur l'aile

Longue queue étagée noire bordée de blanc

Ventre blanc et rosé

Bec petit

Mésange bleue



Mésange bleue - © Pixabay

Statut : Sédentaire

Taille : 12 cm

Régime : Insectes et graines

Habitat : Milieux boisés, jardins et buissons

Fréquence : ****

Caractéristiques :

Calotte bleue entourée de blanc

Face blanche, trait de l'œil et collier noirs

Ventre jaune

Ailes bleues avec une bande blanche

Queue bleue

Mésange charbonnière



Mésange charbonnière - © Pixabay

Statut : Sédentaire

Taille : 14 cm

Régime : Insectes, graines et baies

Habitat : Milieux boisés, jardins et buissons

Fréquence : ***

Caractéristiques :

Calotte noire

Joue blanche en demi-cercle

Collier et raye ventrale noire

Ventre jaune

Dos vert olive

Ailes noir bleuté avec bande blanche

Queue bleue bordée de blanc

Mésange noire



Mésange noire - © Pixabay

Statut : Hivernant

Taille : 12 cm

Régime : Insectes et graines

Habitat : Milieux boisés, conifères

Fréquence : *

Caractéristiques :

Tête, gorge et nuque noires

Bande blanche au milieu de la calotte

Joue blanche

Deux bandes alaires blanches

Dos gris bleu

Ventre gris beige

Perdrix rouge



Perdrix rouge - © Ornitho66

Statut : Sédentaire

Taille : 49 cm

Régime : Baies, graines, jeunes pousses et insectes

Habitat : Buissons clairsemés

Fréquence : ***

Caractéristiques :

Dessus brun

Gorge blanche puis tachetée de noir jusque la poitrine

Dessous brun roux et bleuté

Bec, contour de l'œil et pattes rouges

Petit-duc scops



Petit-duc scops - © Sergey Yeliseev

Statut : Sédentaire

Taille : 19 cm

Régime : Insectes, rongeurs, grenouilles

Habitat et/ou Site de nid : Arbres à cavité, jardins, milieux arborés

Fréquence : ****

Caractéristiques :

Plumage brun gris strié de fins traits noirs

Œil jaune orangé

Grandes aigrettes

Bande plus sombre au centre de la calotte

Pic épeiche



Pic épeiche (mâle) - © Ornitho66

Statut : Sédentaire

Taille : 22 cm

Régime : Insectes xylophages, graines, baies

Habitat : Milieux arborés

Fréquence : *

Caractéristiques : Calotte noire et joues blanches

Front beige, moustache noire rejoignant la nuque

Dos noir bordé de longues taches blanches

Ailes noires barrées de blanc

Dessous blanc terne

Dessous de la queue rouge vif

Caractéristiques du mâle : Tache rouge sur la nuque

Pigeon ramier



Pigeon ramier - © Pixabay

Statut : Sédentaire et migrateur

Taille : 41cm

Régime : Graines, baies, glands

Habitat : Milieu urbain, niche dans un arbre

Fréquence : **

Caractéristiques :

Grand pigeon

Plumage gris bleuté

Taches blanches au cou et aux ailes

Poitrine et ventre rosâtre

Bec orange

Roitelet triple bandeau



Roitelet triple bandeau - © Pixabay

Statut : Sédentaire

Taille : 9 cm

Régime : Insectes et araignées

Habitat : Bois, parcs et jardins

Fréquence :

Caractéristiques :

Calotte orangé vif (jaune pour la femelle) bordée de noir

Sourcil et dessous de l'œil blancs

Trait noir épais sur l'œil

Cou bronze

Dos vert jaune

Ventre gris

Rouge-gorge familier



Rougegorge familier - © Pixabay



Rougegorge familier - © Karine Jacquet

Statut : Sédentaire et migrateur

Taille : 14 cm

Régime : Insectes et araignées

Habitat : Campagnes arborées, buissons, haies et jardins

Fréquence : **

Caractéristiques :

Bec et œil sombre

Face et poitrine orange

Dos gris brun

Ventre clair

Rossignol philomène



Rossignol philomèle - © Pixabay

Statut : Estivant

Taille : 24 cm

Régime : Petits insectes, araignées, larves, vers, baies

Habitat : Jardins, haies, milieux arborés

Fréquence : ****

Caractéristiques :

Œil noir cerclé de pâle

Dessus brun-roux

Dessous blanc-beige

Queue rousse souvent dressé

Tourterelle des bois



Tourterelle des bois - © Pixabay

Statut : Estivant

Taille : 50 cm

Régime : Graines

Habitat : Bois, jardins

Fréquence : **

Caractéristiques :

Dos écaillé de roux et de gris brun

Œil cerclé de rouge

Tache barrée de noir et de blanc sur le cou

Joue et poitrine rosâtre

Ventre pâle

Longue queue brune

Large bande noire bordée de blanc

Tourterelle turque



Tourterelle turque - © Pixabay

Statut : Sédentaire

Taille : 32 cm

Régime : Graines (céréales) petits fruits

Habitat : Milieu urbain

Fréquence : ***

Caractéristiques :

Plumage gris beige

Demi collier noir bordé de blanc

Œil sombre

Bec foncé